

# STUDOR PRODUCTS



מוצרים חכמים למניעת ריחות מצנרת הבית - יותר  
 More than 1 million STUDOR® Products installed worldwide each year!  
 מוצרים חכמים למניעת ריחות מצנרת הבית - יותר  
 מוצרים חכמים למניעת ריחות מצנרת הבית - יותר



STUDOR® P.A.P.A.™



STUDOR® MAXI-VENT™



STUDOR® MAXI-FILTRA™



STUDOR® MINI-VENT™




STUDOR® TRAP-VENT™

מעל מיליון מוצרי סטודיור נמכרים כל שנה ברחבי העולם



MARKETING BUILDING MATERIALS

אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ



חברת סטודור נוסדה בשנת 1975  
ע"י סטור ודוריס אריקסון משבדיה  
משילוב שמם נבחר השם STUDOR



האב טיפוס הראשון של נשם מקסי-ונט  
משנת 1972 שתוכנן ועוצב ע"י  
מר סטור אריקסון

| תוכן עניינים                                                                                                        | עמוד מספר    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INDEX</b>                                                                                                        |              |
| פסי ייצור במפעלי סטודור                                                                                             | <b>1</b>     |
| תעודות, תקנים, בדיקות                                                                                               | <b>2</b>     |
| <b>מקסי-ונט 3" + 4"</b><br>מכסה אלומיניום למקסי ונט                                                                 | <b>3-4</b>   |
|                                  |              |
| <b>מקסי-פילטרה 3" + 4"</b><br>(נשם לבורות ספיגה/שוחות ביוב<br>מיכלי איסוף נזלים רעילים<br>פילטר החלפה למקסי פילטרה) | <b>5-6</b>   |
|                                  |              |
| <b>מיני ונט</b><br>נשם לשימוש בתוך הדירה<br>(חדרי שרותים, מטבח, באזור האסלה)                                        | <b>7</b>     |
|                                  |              |
| <b>סטודור P.A.P.A. (פאפא)</b><br>מתקן ויסות לחצים בצנרות אוורור<br>וביוב בבניינים רבי קומות                         | <b>8-12</b>  |
|                                 |              |
| צילומי פרויקטים שונים ברחבי העולם<br>בהם נעשה שימוש במוצרי סטודור                                                   | <b>13-16</b> |

## פסי הייצור במפעלי סטודור Manufacturing



Each STUDOR product is tested twice before leaving the factory



בדיקות בקרת איכות

כל מוצר של סטודור נבדק פעמיים לפני עזיבתו את המפעל

# Standard and Approvals תעודות ותקנים בינלאומיים



מוצרי סטודור מאושרים ע"י התקינות הגבוהות והמחמירות ביותר ברחבי העולם  
The STUDOR products conform to the highest standards worldwide

- ארה"ב
- תאילנד
- אוסטרליה
- ניו-זילנד
- אירופה
- סין
- יפן
- קוריאה
- סינגפור
- טייוואן




# MAXI-VENT סטודור מקסי-ונט

מוססת לחץ ומונע ריח ויניקת מפלס המים באסלות וסיפונים



כושר ספיקת אוויר:  
32 ליטר בשניה



אופציה:

מק"ט: **370-3-99093**

מכסה אלומיניום בלבד להלבשה על נשם  
מקסי-ונט או מקסי-פילטרה  
מיועד לאזורים עם תנאי אקלים קשים  
וקיצוניים במיוחד ובנוסף משפר חזותית  
את מראה הנשם במקומות גלויים

סטודור מקסי-ונט 4" + 3" (70/100 מ"מ)

מוססת לחץ ומונע ריח ויניקת מפלס המים באסלות וסיפונים

מק"ט: **370-3-49112** | כולל מתאם גומי לצנרת 4" + 3" Ø

סטודור מקסי-ונט, פילטר אוויר (נשם) מקצועי המונע פליטת אוויר וריח רע הנמצא במערכת צנרת האינסטלציה, ובמיוחד בצנרת דלוחים וביוב, ובנוסף מווסתת לחצים בצנרת. מדובר במכשיר מתוחכם ויעיל ביותר, הפועל על עיקרון של וקום (יניקה) אשר מפעיל דיאפרגמה עולה ויורדת הפותחת וסוגרת את פתח האוויר בראש המכשיר, וזאת על פי לחץ האוויר, חיובי או שלילי (NEGATIV/POSITIVE) בצנרת.

הדיאפרגמה מאפשרת כניסת אוויר נקי בלבד לצנרת, אולם מונעת יציאת אוויר רע וגזים החוצה (אל חוזר לאוויר), דבר היוצר מפגע אקולוגי וסביבתי חמור. למעשה, כניסת אוויר נקי חד כיווני בלבד לצנרת דוחפת את האוויר הרע והגזים לצאת עם נזלי הביוב למערכת הביוב העירונית מחוץ לבית!

בנוסף, הנשם מקטין ומונע את שאיבת מפלס המים של סיפונים ואסלות בדירה, דבר שגורם לבריחת ריח ביוב בחלל הדירה! המערכת כה יעילה ובטוחה מפני פליטת ריח רע, כך שניתן למקם את הנשם גם בפתחי צנרת המסתיימת בתוך מבנים הסגורים כגון: בעליות גג, חללים בין קירות או מסתורים שונים (המכשיר אינו דורש טיפול ותחזוקה שוטפת). התקנת הנשם בעליית גג מונע מעבר צנרת דרך גג רעפים (דבר המשפר את צורתו האסתטית של הגג ומונע אפשרות של נזילות וחדירות מי גשם סביב הצינור לתוך המבנה) התקנת הנשם חייבת להתבצע באופן אנכי בלבד!

הנשם מיוצר מ-ABS עמיד UV (בצבע לבן) + מתאם מגומי תרמופלסטי המאפשר חיבור נוח ומהיר לצינורות בקוטר 3" + 4" (3" חיצוני ו-4" פנימי).

כושר ספיקת אוויר: 32 ליטר בשניה. עמידות לטמפרטורה: בין 20°C/+60°C

מתאים לתקנים: תקן איכות ISO 9001, DIN 12056, תקן אירופאי EN 12380

אחריות: ללא הגבלה (בכפוף להתקנה על פי הוראות היצרן)




## MAXI-VENT סטודור מקסי-ונט מווסת לחץ ומונע ריח ויניקת מפלס המים באסלות וסיפונים



### מקסי-ונט

מותקן בעליית הגג ומונע פליטת אוויר רע מהצנרת באזורי מגורים



### דיאפרגמה מורמת

אוויר נקי חודר לצנרת ודוחף את האוויר הרע למערכת הביוב העירוני

### דיאפרגמה מורדת

האוויר הרע כלוא בצנרת ואיננו נפלט החוצה!

## פילטר אל חוזר לאוויר בצנרת אורור וביוב מונע פליטת אוויר רע מהצנרת באזורי מגורים



### נשם סטודור - הפתרון

האולטימטיבי לבעיית פליטת הריחות הרעים מצנרת אורור וביוב בבית, במשרד, במפעל, ללא בלאי, ללא תחזוקה, עמיד לתנאי פנים וחץ.



### נשם מקסי-פילטרה

מעל בור ספיגה/ביוב בחצר - משחרר גזים ולחץ ללא ריח!



נשם מקסי-ונט בעליית הגג

נשם מקסי-ונט על הגג

נשם מיני-ונט תחת כיור רחצה

נשם מיני-ונט על קו צנרת דלוחים (בקרבת האסלה)

נשם מיני-ונט תחת כיור רחצה

צנרת ביוב עם פתח אורור בעליית הגג

צנרת אורור עם פתח חיצוני

בור ביוב/ספיגה

תרשים צנרת ביוב/דלוחים בשילוב עם נשמי סטודור הנשם דוחף את הגזים הרעים לביוב העירוני או לבור ספיגה בחצר

Reduce the need for extensive vent piping with the **STUDOR® Maxi-Vent**



**STUDOR®**  
INVENTIVE TECHNOLOGY  
SINCE 1975

**MAXI-FILTRA**

**M.B.M.i**

MARKETING BUILDING MATERIALS  
א.מ. ב.י. א.מ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ

**MAXI-FILTRA מקסי-פילטרה** נשם לאווור מיכלים, בורות ספיגה ושוחות בויב-משחרר לחצים

**Active carbon filter designed to eliminate bad odours produced by the drainage system**



**סטודור מקסי-פילטרה 3" + 4"**  
נשם לאווור מיכלים, בורות ספיגה ושוחות בויב  
משחרר לחצים וגזים ללא ריח רע  
מכיל פילטר קרבון ידידותי

M.B.M.i (Israel) LTD.

Marketing Building Materials

31, Hareches Ave., P.O.Box 414, Modiin, 71713 Israel

Tel: (972) -8-8509595, Fax: (972) -8-8509594

5

71713 בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, אזור תעסוקה מודיעין,

טל: 08-8509595, פקס: 08-8509594 | Email: info@mbmi.co.il | www.mbmi.co.il

א.מ. ב.י. א.מ. אי

שיווק מוצרי בניה בע"מ

## MAXI-FILTRA מקסי-פילטרה נשם לאוויר מיכלים, בורות ספיגה ושוחות ביו-משחרר לחצים




אופציה למכסה אלומיניום  
מק"ט: למכסה בלבד  
**370-3-99093**


סטודור מקסי-פילטרה (כולל מתאם 4" + 3") לבית ולתעשייה  
מק"ט: **370-3-8F-STU019 | BLK** (גוף נשם + פילטר קרבון)  
מק"ט: **370-3-8F-STU022 | YLW** (פילטר קרבון להחלפה)

נשם מקסי פילטרה מהווה פיתרון אידיאלי למצבים בהם יש צורך לשחרר לחצים/גזים באזורי מגורים או קרבה לבעלי חיים ללא ריחות רעים/רעילים. לדוגמא, באזורים בהם המבנים אינם מחוברים לצנרת ביו-עירונית מתקדמת ונעשה שימוש בבורות ספיגה/שוחות ביו-בקרת הבית. במיכלים של איסוף נזלים רעילים/מפרידי שומנים בתעשייה וכו' להתקנה על צינור אנכי או אופקי 4" + 3" מעל בור/שוחה/מיכל על ידי מתאם מגומי תרמופלסטי מעל בור/שוחה/מיכל.

- המתקן מכיל פילטר קרבון פעיל לשנתיים (ניתן להחלפה) ידידותי לסביבה.
- מיוצר מ-ABS (שחור) עמיד ב-UV ובטמפרטורות בין -20°C/+60°C.
- מונע הצטברות חרקים ומעופפים מטרידים (יתושים קרציות וכו') בסביבה.
- ניתן להוסיף מכסה אלומיניום חיצוני על הנשם באזורי אקלים קיצוניים.
- עומד בדרישות התקן EN 12380, DIN 12056 ותקן ISO 9001.



פילטר קרבון



Temperature range

-20°C to +60°C (Europe/AU)  
-40°F to +150°F (USA)

| Dimensions |             |                   |
|------------|-------------|-------------------|
| Dimension  | Metric (mm) | Imperial (inches) |
| A          | Ø 175       | Ø 6.89            |
| B          | 1.5         | 0.06              |
| C          | 92          | 3.62              |
| D          | 155         | 6.10              |
| E          | 17          | 0.67              |
| F          | 84          | 3.31              |
| G          | Ø 130       | Ø 5.31            |
| H          | 135         | 5.16              |
| I          | Ø 83        | Ø 3.27            |
| J          | Ø 89        | Ø 3.50            |
| K          | Ø 111       | Ø 4.37            |
| L          | 50          | 1.97              |
| M          | Ø 75        | Ø 2.95            |
| N          | Ø 106       | Ø 4.17            |
| O          | Ø 70        | Ø 2.75            |
| P          | 31          | 1.22              |

Note: Dimensions for reference only

| Europe    | AU/NZ     | USA         | PIPE SIZES   |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| DN 75-110 | DN 80-100 | 3" - 4"     | מתאים לקטרים |
| אירופה    | אוסטרליה  | ארצות הברית |              |
| ישראל     | ניו זילנד | אנגליה      |              |

## MINI-VENT סטודור מיני-ונט מווסת לחץ ומונע ריח וניקת מפלס המים באסלות וסיפונים

סטודור מיני-ונט 32 מ"מ, 40 מ"מ, 1 1/2" ו-2" לשימוש בבית  
מונע ריח ומווסת לחצים בצנרת ביוב כולל מתאם לקטרים שונים  
מק"ט: **370-3-19018**




Reduce the need  
for extensive vent  
piping with the  
**STUDOR®**  
Mini-Vent


נשם מיני-ונט פועל בעקרון כמו המקסי-ונט, בסיס +דיאפרגמה המופעלת בשינוי לחצים בתוך צנרת הביוב /דלוחים (מיועד בעיקר לשימוש בתוך הבית, בחדרי רחצה, במטבח, שרותים וכו'). כשנוצרת יניקה בצנרת, הדיאפרגמה נפתחת ויונקת אוויר נקי לתוך הצנרת. כאשר האוויר הרע רוצה לצאת, הדיאפרגמה נסגרת ומונעת ריח רע, מונע גם שאיבת מים מותר הסיפונים והאסלות, דבר שיוצר מפגע ריח ביוב בדירה.

הנשם מגיע עם מתאמים לצינורות בקטרים 32 מ"מ, 40 מ"מ, 1 1/2" ו-2" (עם אופציה גם ל-63 מ"מ). מיוצר מ-ABS, עמיד לטמפרטורות מ- -20°C/+60°C להתקנה במצב אנכי (ורטיקלי) בלבד. לאחר ההתקנה אין צורך בתחזוקה, לכן ניתן להתקינו בחללים נסתרים גם בין קירות גבס.


מתאים לתקנים: תקן איכות ISO 9001, DIN 12056, תקן אירופאי EN 12380



Studor Mini-Vent



דיאפרגמה פתוחה



דיאפרגמה סגורה

ספיקת אוויר: 7.5 ליטר לשניה





**STUDOR®**  
INVENTIVE TECHNOLOGY  
— SINCE 1975 —

**P.A.P.A.**

**M.B.M.i**

MARKETING BUILDING MATERIALS

אמ.בי.אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ



M.B.M.i (Israel) LTD.

Marketing Building Materials

31, Hareches Ave., P.O.Box 414, Modiin, 71713 Israel

Tel: (972) -8-8509595, Fax: (972) -8-8509594

8

71713 בית "אריז", שד' הרכס 31, תד. 414, אזור תעסוקה מודיעין, 71713

טל: 08-8509595, פקס: 08-8509594 | Email: info@mbmi.co.il | www.mbmi.co.il

אמ.בי.אמ. אי

שיווק מוצרי בניה בע"מ

# STUDOR P.A.P.A. סטודור פ.א.פ.א. מתקן לויסות לחצים בצנרת הניקוז/ביוב/דלוחין

סטודור פ.א.פ.א. מתקן לויסות לחצים בצנרת ביוב מספק הגנה במגדלים רבי קומות מפני לחץ שלילי/חיובי.  
מק"ט: **3-370-8F-616STU | WHB**



מתקן סטודור פ.א.פ.א. הינו חלק חשוב מתוך מערכת נשמים בבניינים רבי קומות בצנרת אורור וביוב.

יתרונות הפ.א.פ.א.:

- מעניק הגנה מושלמת בפני לחץ חיובי ו/או שלילי בצנרת הניקוז/ביוב/דלוחין.
  - מקטין ומונע אפשרות של יניקת מים מתוך מחסומי רצפה (סיפונים) ואסלות בתוך הדירות וגרימת ריח רע בבית.
  - מונע ריחות רעים/גזים בשטח הבניין וסביבתו.
  - חוסך התקנת מערכות אורור יקרות.
  - מבטל את הצורך במעבר צנרת דרך הגג, ומונע חדירות מים למבנה במקרים של כשלים באיטום סביב הצנרת.
  - מאפשר חופש פעולה רב ובטוח בתכנון ועיצוב הבניין ע"י מהנדסים, יועצי אינסטלציה ואדריכלים.
  - מקטין את הצורך באלמנטים מעכבי בעירה במקרה של שריפה המתפשטת בין הקומות.
  - ניתן להוספה (גם בבניינים ישנים/קיימים) לצנרת הניקוז/אורור.
  - פשוט וקל להתקנה.
  - אחריות ללא הגבלת זמן (בכפוף להוראות ההתקנה)
- מתאים לתקנים:  
תקן איכות ISO 9001, DIN 12056, תקן אירופאי EN 12380



**עם פ.א.פ.א., הלחץ הנגיבי אפקטיבי כאילו היה בקומה 5 בלבד!**

# STUDOR P.A.P.A. - Positive Air Pressure Attenuator

## STUDOR® P.A.P.A.™ + STUDOR® AAVs

Positive Air Pressure Attenuator      Air Admittance Valves



- ✓ Suitable for any height of multi-storey building
- ✓ Saves money in labour and material costs
- ✓ Increases habitable space
- ✓ Faster installation



### סטודור פ.א.פ.א.

אודות המוצר ותכונותיו

המוצר הומצא ע"י פרופסור JOHN A. SWAFFIELD וד"ר DAVID CAMPBELL

מאוניברסיטת HERIOT-WATT באדינבורו שבסקוטלנד, ופותח בהמשך ע"י חב' STUDOR. מוצר אינטליגנטי זה מאפשר לעצב ולתכנן בפשטות את מערכות האינסטלציה והניקוז, בפרט בבניינים רבי קומות (מ-10 קומות ומעלה). אין צורך לסיים את צנרת האוורור על הגגות! **סטודור פ.א.פ.א.** הינו מוצר מהפכני שפותח להגן מתופעות לוואי מטרדות של ריחות ביוב בתוך הבניין, בדירות ובסביבת הבניין, באמצעות שליטה על הלחצים הפוזיטיביים (חיוביים) והגטיביים (שליליים) במערכת צנרת הביוב והניקוז של השפכים מגובה רב. המתקן הבסיסי ללא תוספות, יעניק הגנה ללחץ פוזיטיבי (חיובי) בלבד (ללחץ פוזיטיבי ניתן להתקינו גם במצב אופקי) והשילוב של **פ.א.פ.א.** עם תוספת מקסי-ונט בראשו יספק הגנה כפולה, פוזיטיבית ונגטיבית יחד! בהתקנה אנכית (ורטיקלית) בלבד!



THE P.A.P.A.



THE MINI-VENT

THE MAXI-VENT



# STUDOR P.A.P.A. - Positive Air Pressure Attenuator



## DESCRIPTION

The Studor P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator) is a revolutionary world-first product developed to resolve the problems of positive pressures (transients, back-pressure) within drainage systems of multi-storey and high rise developments. Research and development into the solution over several years resulted in this intelligent product - allowing building designers to simplify their design of sanitary waste systems. The P.A.P.A. - in conjunction with the approved Studor AAVs - deals with negative AND positive pressures.

## FEATURES

- Lightweight unit.
- Robust construction.
- Easy installation.
- Resistant to many chemicals.
- Suitable for installation on commercial sites.
- Push-fit connector.
- May be installed vertically or horizontally.

A Studor Maxi-Vent may be installed upon the top of the P.A.P.A. (when installed vertically), turning it into a positive and negative transient protection device.


## INSTALLATION

- The P.A.P.A. should be connected to the piping in accordance with Studor's installation instructions.
- For connection within Australian Standards refer to AS/NZS 3500.2:2003/Amdt 1:2005.
- Refer to your local area regulations for open vent requirements.

## WARRANTY

The Studor products have a lifetime warranty - equivalent to that of the drainage system in which they are installed. Visit [www.studor.net](http://www.studor.net) for full details.

## General Details



**P.A.P.A.™**  
LN/W20006  
ATS 5200.463

## מידות ונתונים טכניים

### Technical Details & Measurements

| Dimensions |             | מידות             |
|------------|-------------|-------------------|
| Dimension  | Metric (mm) | Imperial (inches) |
| A          | Ø 200       | Ø 8               |
| B          | 652         | 25 1/16           |
| C          | Ø 104       | Ø 4 1/8           |
| D          | Ø 83        | Ø 3 5/16          |
| E          | Ø 89        | Ø 3 9/16          |
| F          | Ø 111       | Ø 4 3/8           |
| G          | 50          | 2                 |
| H          | Ø 75        | Ø 2 15/16         |
| I          | Ø 106       | Ø 4 3/16          |

Note: Dimensions for reference only

### Performance Parameter

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Temperature range                 | -20°C to +60°C (Europe)<br>-40°F to +150°F (USA)         |
| Max. pressure rating<br>tightness | 10,000 Pa (1m/40" H <sub>2</sub> O)<br>at 0 Pa or higher |

### Volume Capacity ספיקה

| Series assembly | Europe & AU/ NZ (litres) | US (gallons) |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1 unit          | 3.785                    | 1            |
| 2 units         | 7.570                    | 2            |
| 3 units         | 11.355                   | 3            |
| 4 units         | 15.140                   | 4            |

### Materials מיוצר מ-

| Component          | Material |
|--------------------|----------|
| P.A.P.A. body      | ABS      |
| Internal container | Isoprene |
| Connector          | Rubber   |

### Installation Recommendations

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-10 floors  | one unit on the base                                                                                                  |
| 11-15 floors | one unit on the base, and one halfway                                                                                 |
| 16-25 floors | one unit on the base, one on floor 5, one halfway between remaining floors above floor 5                              |
| 26-50 floors | two units in series on the base, then one unit on every 5th floor to the 25th floor, then every 10th floor thereafter |
| 51+ floors   | to be advised upon consultation with Studor                                                                           |

### קוטר צנרת Pipe Sizes

| Europe    | AU/NZ     | USA     |
|-----------|-----------|---------|
| DN 75-110 | DN 80-100 | 3" - 4" |

# STUDOR P.A.P.A. - Positive Air Pressure Attenuator Multi-Storey Installations

● פ.א.פ.א. בהתקנה אופקית  
להפחתת לחץ פוזיטיבי (חיובי)  
ניתן להתקין גם במצב אנכי





תרשים התקנות אופייניות של  
סטודור פאפא

יש להתאים התקנות  
פרטניות לפי יועץ  
האינסטלציה לכל פרוייקט  
באופן ספציפי

## Typical Installations

All drawings are provided  
for illustrative purpose only  
– always refer to national  
and local building  
regulations and legislation  
in the country of  
installation



# STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD

מוצרי סטודור בפרויקטים ברחבי העולם



אלפי יח' סטודור בדירות יוקרה  
פארק קירקמן באורלנדו  
פלורידה - ארה"ב



עשרות יח' מיני-ונט  
ומקסי-ונט במבנה האופרה  
סידני - אוסטרליה



עשרות יח' מיני-ונט  
במרכז הפיתוח של קונצרן יונדאי  
קוריאה



כ-300 יח' של מיני-ונט  
ומקסי-ונט הותקנו בשדה התעופה  
שאנדונג-סין



עשרות יח' של מוצרי  
סטודור שונים בסוכנות  
החלל NASA - מרילנד, ארה"ב



אלפי יח' סטודור שונים  
הותקנו בשדה התעופה  
מק-נמרה, דטרויט - ארה"ב



מאות יח' סטודור שונים  
מגדל D1 - דובאי



כ-2000 יח' מיני-ונט  
הותקנו בשדה התעופה הבינלאומי  
בבנגקוק - תאילנד



מאות יח' של סטודור מסוגים שונים  
בבנין הפרלמנט הסיני  
בביג'ין - סין

# STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD מוצרי סטודור בפרויקטים ברחבי העולם



עשרות יח' סטודור שונים  
מלון גרנד מליה, מדריד-ספרד



מאות מוצרי סטודור במלון הייט  
דנור קולורדו - ארה"ב



עשרות יח' מקסי-ונט במלון סילנה  
מלגה-ספרד



מאות יח' סטודור שונים  
מלון הולידי אין - אבו דאבי



אלפי יח' סטודור בגרנד בלג'ין וגרנד  
ונציה בקליר ווטר, פלורידה - ארה"ב



מעל 300 יח' מיני-ונט במלון דירות  
מפואר, מלבורן-אוסטרליה



עשרות יח' של מיני-ונט בבית דירות  
פאר, ניו סאט וולס-אוסטרליה



מאות מוצרי סטודור במגדלי המילטון  
H1 - H2 קווינסלנד-אוסטרליה



עשרות יח' של מקסי-ונט ופ.א.פ.א.  
במלון קראון פלזה, בייג'ין-סין

# STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD מוצרי סטודור בפרויקטים ברחבי העולם



מאות מוצרי סטודור במלון מגדל מפרש  
ע"ש טראמפ - פנמה



עשרות יח' מקסי-פילטרה במגדל עם  
מסעדה, סידני-אוסטרליה



מאות יח' סטודור שונים במגדל  
הנז קולינס, מלבורן-אוסטרליה



כ-180 יח' שולבו במגדל דירות (92)  
קומות) במלבורן, ויקטוריה-אוסטרליה



עשרות יח' מקסי-ונט  
במגדל מגורים בהפי וואלי - הונג קונג



1800 יח' מיני ומקסי - ונט  
מגדל אירואיקר, מלבורן-אוסטרליה



מאות יח' סטודור שונים  
מלון הייט  
דנבר, קולורדו-ארה"ב

# STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD

## מוצרי סטודור בפרויקטים ברחבי העולם




מאות יח' סטודור שונים  
ארנה-איצטדיון O2  
גריניץ' - אנגליה



אלפי יח' סטודור שונים  
באצטדיון האולימפי,  
בייג'ין - סין



110 יח' פאפא, 310 יח' מיני - ונט  
55 יח' מקסי - ונט  
פארק השעשועים פרארי - אבו דאבי




כ-2000 יח' מיני ומקסי-ונט  
באצטדיון האולימפי באטלנטה,  
ג'ורג'יה - ארה"ב



כ-640 יח' סטודור באצטדיון  
האולימפי MCG,  
מלבורן - אוסטרליה



מעל 300 יח' סטודור שונים  
באצטדיון קומריקה פארק  
דטרויט, מישיגן - ארה"ב



כ-300 יח' סטודור  
שונים באצטדיון הקולוסאום,  
נשוויל טנסי - ארה"ב



מאות יח' סטודור  
באצטדיון קוימברה  
פורטוגל



מעל 200 יח' סטודור  
באצטדיון טרופיקנה סנט פטרסבורג  
פלורידה-ארה"ב

## STUDOR'S DISTRIBUTION מרכזי המכירות וההפצה הבינלאומיים של סטודור



אוסטריה Austria

**Studor**  
has its international sales  
and distribution office  
throughout the world

המרכז הלוגיסטי של חברת MBM  
אזור התעסוקה - מודיעין



אנגליה United Kingdom



הונג קונג Hong Kong



ישראל Israel



ארצות הברית United States

studors network of distributors covers most countries worldwide



מפת הפריסה השיווקית של סטודור ברוב מדינות העולם

# סוף סוף – הגיע הסוף !!!

הקץ לריחות מצנרת הבית ובמשרד – לנשום בריא עם מוצרי סטודיור



**STUDOR®**

INVENTIVE TECHNOLOGY  
— SINCE 1975 —

## Top of the range Air Admittance Valve designed for stack venting



ISO



# MBM.i

M.B.M.i (Israel) LTD.  
Marketing Building Materials

31, Hareches Ave., P.O.Box 414, Modiin, 71713 Israel

Tel: (972) -8-8509595, Fax: (972) -8-8509594 | Email: info@mbmi.co.il | www.mbmi.co.il

טל: 08-8509595, פקס: 08-8509594

א.מ.ב.י. א.מ.א.י

שיווק מוצרי בניה בע"מ

בית "אריז", שד' הרכס 31, ת.ד. 414, אזור תעסוקה מודיעין, 71713